



Cerramiento chapa entrelazada

Cerramiento de chapas entrelazadas

Cerramiento perimetral de chapas entrelazadas que proporciona un efecto óptico muy estético. Por otro lado es un cerramiento que proporciona total intimidad a las personas que se encuentran en el interior.



Residencias
individuales



Residencias
colectivas

Producto con certificado
de calidad



Norma de
Certificación
ISO 9001:2015

Características generales cerramiento MARBELLA

El cerramiento chapa entrelazada se caracteriza por estar fabricado con tiras de chapa de 1,5 mm de espesor y 150 mm de ancho, lo que le confiere una apariencia moderna y atractiva. Las tiras de chapa pasan a través de tubos verticales de $\varnothing 25 \times 1,5$ mm y terminan sobre unos travesaños verticales de $25 \times 25 \times 1,5$ mm que a su vez se adhieren a dos travesaños de $50 \times 30 \times 2$ mm. Los travesaños verticales son de $50 \times 50 \times 1,5$ mm y los pilares de 60×60 para empotrar o atornillar con placa


Acabados superficiales



IT PINT
Acero + galvanizado sendzimir + plastificado


IT PINT PLUS
Acero + galvanizado sendzimir + imprimación + plastificado

IT ULTRA PLUS
Acero + galvanizado inmersión + imprimación + plastificado



RAL estándar

Ejemplo RAL especiales texturizados




Todos los acabados, tienen una capa nanotecnológica de pasivado entre el acero y la imprimación o plastificado.

Cualquier color de la carta RAL.






Características técnicas paño chapa entrelazada




Información técnica paño BLINDOR



Componentes	Alturas disponibles			
	1050	1200	1500	1950
Travesaño horizontal	50 x 50 x 1,5			
Travesaños verticales	25 x 25 x 1,5 / 50 x 30 x 2,0			
Barrotes	Ø 25 x 1,5			
Pilares	60 x 60 x 2,0			
Chapa	Chapa 1,5 x 150			




Detalle sistema de unión
Unión mediante soporte FR14 50x50




Puertas chapa entrelazada



Detalle U de recepción
Pletina oliva y U de recepción



Detalle pilar guía
Pletina oliva en pilar guía



Detalle cremallera
Detalle sujecion cremallera