



# Puerta IT 200

## Puerta malla electrosoldada

Puerta abatible de 1 y 2 hojas IT 200 ideal para todo tipo de cercados. Es una puerta estética y fácil de instalar gracias a los accesorios LOCINOX. Muy versátil para cualquier tipo de proyecto.



Residencias individuales



Residencias colectivas



Parques y jardines



Zonas industriales

Producto con certificado de calidad



### Características generales puerta IT 200

Puerta fabricada de tubo galvanizado 40 x 40 x 1,5 mm en montantes verticales, 40 x 30 x 1,5 mm en travesaños horizontales y malla electrosoldada de 200 x 50 x 5 mm. Pilares de 60 x 60 mm, 80 x 80 mm o 100 x 100 mm según dimensiones, para empotrar o con placa. Cerradura, cerradero y bisagras LOCINOX.

### Acabados superficiales

	<b>IT PINT</b> Acero + galvanizado sendzimir + plastificado
	<b>IT PINT PLUS</b> Acero + galvanizado sendzimir + imprimación + plastificado
	<b>IT PINT ULTRA</b> Acero + galvanizado inmersión + plastificado

Verde 6005	Blanco	Gris Antracita 7016	
RAL estándar			Ejemplo RAL especiales texturizados


Galvanizado por inmersión	Galvanizado por inmersión	Galvanizado Sendzimir
Acero	Imprimación	Plastificado

Todos los acabados, tienen una capa nanotecnológica de pasivado entre el acero y la imprimación o plastificado.

Cualquier color de la carta RAL.



Características técnicas puerta IT 200 1 hoja



Anchos disponibles puertas IT 200 (1 hoja)

	1000		1500	
Pilares	60 x 60	60 x 60	80 x 80	80 x 80
Ancho total (A)	1200	1700	1740	
Ancho hoja (C)	1035	1535		

Pilares para puertas IT 200 (1 hoja)


Ancho	Alto				
	1000	1200	1500	1700	2000
1000	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60
1500	60 x 60	60 x 60	80 x 80	80 x 80	80 x 80

Alturas disponibles puertas IT 200 (1 y 2 hojas)

	1000	1200	1500	1700	2000
Alto total (B)	1005	1205	1605	1805	2005
Alto hoja (D)	905	1105	1505	1705	1905



**Cerradura**  
Cerradura y cerradero LOCINOX PVC y aluminio  
Fortyset-401 GP



**Bisagra**  
Bisagra LOCINOX de eje roscado G.I  
Jardín GBM16-DP-40-160




Características técnicas puerta IT 200 2 hojas

Anchos disponibles puertas IT 200 (2 hojas)

	2000	3000		4000		5000	
Pilares	60 x 60	60 x 60	80 x 80	80 x 80	100 x 100	80 x 80	100 x 100
Ancho total (A)	2265	3265	3305	4305	4345	5305	5345
Ancho hoja (C)	2085	3085		4085		5085	

Pilares para puertas IT 200 (2 hojas)

Ancho	Alto				
	1000	1200	1500	1700	2000
2000	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60
3000	60 x 60	60 x 60	80 x 80	80 x 80	80 x 80
4000	80 x 80	80 x 80	80 x 80	100 x 100	100 x 100
5000	80 x 80	80 x 80	100 x 100	100 x 100	100 x 100



Posibilidad de pilares con placa de anclaje

Placa pilares 60 x 60 mm : 118 x 118 x 6 mm

Placa pilares 80 x 80 mm : 160 x 160 x 8 mm

Placa pilares 100 x 100 mm : 180 x 180 x 10 mm



Pilares con placa

Detalle de los pilares con placa soldada